



JELMAGYARÁZAT

Vázkerámia falazat

Lakásválasztó fal

Gipszkarton válaszfal

Gipszkarton aknafal

10 cm falazott aknafal

Vasbeton fal

Közelgyapot hőszigetelés

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Burkolat szintje

Almennyezet alsó síkja

Szigetelés lejtése

Burkolat lejtése

H005

Mosógép

MEGJEGYZÉSEK

A tervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek! Eltérések, ellentmondás esetén a tervezőket haladéktalanul értesíteni kell!

-Minden tűzszakasz határon az aknákat tömíteni kell, a gépészeti vezetékekre tűzgátló mandzsettákat illetve tűzsappanytyúkat kell elhelyezni (gépészeti tervek szerint).
-Az elektromos vezetékeknek szintén tűzvédelmi átvezetést kell biztosítani.
-A csempezés parapetmagassága a különböző rendeltetésű helyiségekben: konyha: alsó, felső bútor között 60 cm WC: a gerberit tartály tetejéig (1,20m) fürdő: ajtó magasságig (2,10m).
-Az eltérő anyagú padlóburkolatok között (kerámia, laminált parketta) burkolatváltó szint kell beépíteni.
-Eltérő megjelenésű padlóburkolatú helyiségek közé burkolatváltó profil kell beépíteni az ajtólap vonalába.
-Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben (nappali, lakószoba) futó gépészeti aknákat ásványgyapattal tömődekeelni kell, teljes magasságban.
-A lakásokban futó szellőzővezetékek gipszkarton eldobozálása a szükséges minimális méretben történjen.
-A kerámia padlóburkolati lapok kiosztása a helyiségek középpontjából kezdődik, fuga-, vagy lapközégre.
-Minden huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség legalább egy nyílászárójába résszellőzőt kell beépíteni.

**SOROKSÁRI 58
TÁRSASHÁZ**

1095 BUDAPEST, VÁGÓHID UTCA
H R S Z : 3 8 0 2 1 / 2 6

BERUHÁZÓ - ÉPÍTETŐ:
BUDAPESTI HUSNAGYKERESKEDELMI KÖZÖS VÁLLALAT
1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI UTCA 58.

GENERALTERVEZŐ:
BORD
BORD ARCHITECTURAL STUDIO

NEV.: **BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.**
C/M: 1095 BUDAPEST, FELSŐ ERDŐUDVAR 3. A/22
TEL./FAX: +36-1/709-69-41.1 MOBIL: +36-20/939-69-68

BORDÁS PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ E 01-4760

BÍRÁLATI TERV
±0,00 = 105,00 mBf

KIVITELI TERV II. ÜTEM

TERVEZÉSZET:
RAJZ NEVE:
Építészet
10. emelet alaprajz

LÉPTÉK: 1:50
RAJZ SZÁMA: **É-k-AM-10-II/00**
DÁTUM: 2016.11.28.