



JELMAGYARÁZAT

Vácherámia falazat

Lakásválasztó fal

Gipszkarton válaszfal

Gipszkarton aknafal

10 cm falazott aknafal

Vasbeton fal

Közelgáspad hőszigetelés

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

+0,60

Burkolat szintje

+0,50

Álmennyezet alsó síkja

←

2,0%

Szigetelés lejtése

←

1,0%

Burkolat lejtése

H

Hűtő

M

Mosógép

**MEGJEGYZÉSEK**

A tervek a szakági tervekkel együtt kezelendőek! Elérések, ellentmondás esetén a tervezőket haladéktalanul értesíteni kell!

- Minden tűzszakasz határon az aknákat tömlőni kell, a gépészeti vezetékekre tűzgátló mandzsettákat illetve tűzcsappanyokat kell elhelyezni (gépészeti tervek szerint).
- Az elektromos vezetékeknek szintén tűzvédelmi átvetést kell biztosítani.
- A csapozás, pampelmagassága a különböző rendeltetésű helyiségekben: konyha: alsó, felső bútor között 60 cm WC: a gebenti tartály tetejéig (1,20m) fürdő: ajtó magasságig (2,10m).
- Az eltérő anyagu padlóburkolatok között (kerámia, laminált parketta) burkolatváltó sínt kell beépíteni.
- Eltérő megjelölésű padlóburkolatú helyiségek közé burkolatváltó profil kell beépíteni az ajtólap vonalába.
- Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben (nappali, lakosztály) tűző gépészeti aknákat asványgáttal tömődékélni kell, teljes magasságban.
- A lakásokban tűző szellőzővezetékek gipszkarton eldobozással a szűkecses minimális méretben történjen.
- A kerámia padlóburkolati lapok koszlása a helyiségek központjából kezdődik, fugák, vagy lapközéppel.
- Minden huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség legalább egy nyílászárójába részszellőztetőt kell beépíteni.

SOROKSÁRI 58

TÁRSASHÁZ

1095. BUDAPEST, VAGÓHID UTCA

H. R. S. Z. 3 0 0 2 1 7 2 6

BERUHÁZÓ, ÉPÍTETŐ:

BUDAPESTI HÚSNYAKKERESKEDELMI KÖZÖS VÁLLALAT

1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI UTCA 58.

GENERALTERVEZŐ:

BORD

BORD ÉPÍTÉSZSTÚDIO KFT.

1095 BUDAPEST, FELDŐ ERDŐSŐR 3. 3/22

TEL: FAX: +36-1720-09-41, MOBIL: +36-20-303-09-60

BORDÁS PÉTER

FELELŐS ÉPÍTÉSZTERVEZŐ

OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

EVI 4740

BÍRÁLATI TERV

±0,00 = 105,00 mBt

KIVITELI TERV II. ÜTEM

TERVEZÉST: 

Építész

RAJZ NEVE: 

8. emelet alaprajz

LEPTÉK: 

1:50

RAJZ SZÁMA: 

É-k-AM-08-II/00

DÁTUM: 

2016.11.28.